

feuilles uninervées et d'un aspect terne comme celles du *C. salvifolius*; et enfin par l'absence de toute viscosité, même au sommet des rameaux.

L'autre, auquel nous donnons le nom de *CISTUS OLBIENSIS* Huet et Harry, diffère du *C. monspeliensis*: par ses fleurs beaucoup plus petites (de 10 à 15 millimètres); par leur nombre, qui n'est que de 2-4; par les étamines dont les filets sont beaucoup plus courts, ce qui les fait paraître presque sessiles; par les feuilles uninervées; par l'absence de toute viscosité; et par les dimensions toujours plus exigües de la plante. — La petitesse des fleurs et la disposition des étamines ne permettent pas d'ailleurs de le confondre avec le *C. porquerollensis*, avec lequel il a plusieurs caractères communs.

Le *C. porquerollensis* est assez commun dans l'île de Porquerolles, surtout dans la partie orientale. Le *C. olbiensis* est plus rare et ne se rencontre guère que dans la partie méridionale. Nous avons retrouvé le premier dans la presqu'île de Gien, et M. Harry l'a retrouvé au Muy (Var). Tout nous porte à penser qu'il se trouve sur tout le littoral.

Nous donnerons plus tard la description complète de ces deux espèces, quand nous les aurons de nouveau observées sur le vif, et que nous aurons pu étudier leurs fruits avec plus de précision.

SÉANCE DU 25 MAI 1860.

PRÉSIDENCE DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournier, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 11 mai, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, M. le Président proclame l'admission de :

MM. MÆDER (Albert), négociant, à Kingersheim près Mulhouse (Haut-Rhin), présenté par MM. Delbos et de Schœnefeld.

ODIER (Louis), à Genève, présenté par MM. Chatin et Bergeron.

M. le Président fait connaître à la Société la perte regrettable qu'elle a faite dans la personne de M. Louis de Brondeau, l'un de ses membres, décédé à Reignac près Agen, le 24 décembre dernier.

Dons faits à la Société :

1° De la part de M. Grenier :

Supplément à la florule exotique des environs de Montpellier.
Recherches sur quelques Orchidées des environs de Toulon.

2° De la part de M. Godron :

Quelques notes sur la flore de Montpellier.

3° De la part de M. Alph. Gacogne :

Excursion d'un botaniste dans le département des Hautes-Alpes.

4° De la part de M. Th. Cuigneau :

Catalogue de l'exposition de la Société d'horticulture de la Gironde,
tenue à Bordeaux en mai 1860.

5° De la part de M. Alph. Karr :

Les Guêpes, un numéro.

6° En échange du Bulletin de la Société :

Atti dell' I. R. Istituto veneto, t. IV, nos 6-8 et t. V, n° 6.

Journal de la Société impériale et centrale d'horticulture, avril 1860.

L'Institut, mai 1860, deux numéros.

M. le Président propose à la Société, au nom du Conseil, de fixer au jeudi 2 août prochain l'ouverture de la session extraordinaire qui doit avoir lieu cette année à Grenoble. — Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. de Schoenefeld, secrétaire, donne lecture des communications suivantes, adressées à la Société :

DIAGNOSES ET OBSERVATIONS CRITIQUES SUR QUELQUES PLANTES D'ESPAGNE MAL
CONNUES OU NOUVELLES, par M. Léon DUFOR (suite).

Centaurea linifolia Gouan *Ill.* p. 73. *C. linarifolia* Lam. *C. lithospermifolia* Pourr. (herb.). — *Jacea minima Globulariæ folio flore purpureo hispanica* Barr. ic. 162.

La figure 139 de Barrelier, citée par De Candolle (*Prodr.* t. VI, p. 574), ne lui convient pas. — Cette espèce n'est pas commune ; je l'ai trouvée, sur les collines arides, à Tudela, Mora-de-Ebro, Tarragone et Valence. — Elle fleurit en juin.